

PT.4200.52.2020

## decyzja nr 49/2020

Na podstawie art. 39 ust. 1a, ust. 3, 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (jednolity tekst: Dz. U. z 2020 r., poz. 256), a także uchwały nr 237/08 Zarządu Powiatu w Świdnicy z dnia 11 lutego 2008 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Służby Drogowej Powiatu Świdnickiego w Jaworzynie Śląskiej do załatwiania w imieniu Powiatu spraw związanych z funkcjonowaniem Służby Drogowej Powiatu Świdnickiego, reprezentowania Powiatu w sprawach majątkowych oraz składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Powiatu oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 470), po rozpatrzeniu wniosku Pana Pawła Wójcika, reprezentującego Biuro Projektowe "EKO-PROJEKT BIS" Janina Wójcik, ul. Mieszka I 33/13, 58-100 Świdnica (działającego w imieniu Gminy Świdnica, ul. Głowackiego 4, 58-100 Świdnica)

### zezwalam

na lokalizację w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2908D - dz. nr 178 obręb Opoczka, dz. nr 173 obręb Makowice urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego - sieci kanalizacji sanitarnej, na następujących warunkach:

1. Sieć kanalizacji sanitarnej zlokalizować zgodnie z załącznikiem graficznym, na głębokości min. 1,2 m poniżej poziomu jezdni i pobocza oraz min. 1,0 m poniżej skarpy.
2. Przyłącza do działek nr 158/1 (posesja nr 34) oraz nr 159/1 (posesja nr 35) wykonać za pomocą przecisku/przewiertu.
3. Po zrealizowaniu prac związanych z budową kanalizacji sanitarnej, warstwy jezdni na całej jej szerokości wykonać w następujący sposób:
  - korytowanie na całej szerokości;
  - warstwa z gruntu stabilizowanego cementem 22 cm,
  - podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 - grubość po zagęszczeniu: 15 cm.

Dodatkowo wyregulować studnie na wysokość 9 cm od podbudowy, na której Służba Drogowa Powiatu Świdnickiego ułoży warstwę wiążącą grubości 5 cm i warstwę ścierną grubości 4 cm.

4. Zarządca drogi nie ponosi odpowiedzialności za kolizje z urządzeniami obcymi znajdującymi się w pasie drogowym. Lokalizację urządzeń należy ustalić z ich użytkownikami.
5. W przypadku kolizji w/w sieci z elementami pasa drogowego, podczas przebudowy pasa drogowego, inwestor na własny koszt dokona jej przełożenia lub zabezpieczenia.
6. Zarządca drogi zastrzega sobie prawo do umieszczania nad w/w urządzeniami, w obrębie pasa drogowego, elementów infrastruktury drogowej.
7. Decyzja traci swą ważność w przypadku nie dotrzymania podanych warunków.

### UZASADNIENIE:

W dniu 10.03.2020 r. strona, działając przez pełnomocnika, zwróciła się z wnioskiem o uzgodnienie lokalizacji sieci kanalizacji sanitarnej, zaprojektowanej w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2908D w obrębie ewidencyjnym Opoczka i Makowice.

Do wniosku załączono mapy sytuacyjno-wysokościowe z zaznaczoną trasą projektowanej sieci. Po przeanalizowaniu trasy projektowanej sieci ustalono, że warunki techniczne oraz wymogi bezpieczeństwa pozwalają na jej lokalizację, zgodnie z przedstawionym załącznikiem graficznym.

Przy spełnieniu powyższych warunków umieszczenie sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym przedmiotowej drogi nie powinno wpływać negatywnie na funkcjonowanie układu drogowego.

### POUCZENIA:

1. Przed rozpoczęciem robót budowlanych inwestor jest zobowiązany:
  - do uzyskania pozwolenia na budowę
  - do uzgodnienia z zarządcą drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, projektu budowlanego sieci.
2. Niniejsze uzgodnienie jest równoznaczne ze zgodą na inwestowanie w pasie drogowym (dz. nr 178 obręb Opoczka, dz. nr 173 obręb Makowice), nie stanowi jednak zgody na prowadzenie robót w pasie drogowym. Zgodnie z art. 40 ust. 1, 2 i 3 ustawy o drogach publicznych zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w nim urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego i prowadzenia robót związanych z tym umieszczeniem może nastąpić wyłącznie za zezwoleniem zarządcy drogi, wydanym w drodze decyzji administracyjnej; za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń sieci kanalizacji sanitarnej pobierane są opłaty, naliczane obecnie w oparciu o stawki zawarte w Uchwale Rady Powiatu w Świdnicy w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach powiatowych w powiecie świdnickim.

Za zgodność  
Z oryginałem  
mgr inż. Paweł Wójcik  
w sprawie ustalenia  
robotami budowlanymi w zakresie sieci,  
instalacji urządzeń wodno-kanalizacyjnych,  
gazowych, centralnego ogrzewania, wentylacji  
i klimatyzacji, bez ograniczeń.  
Nr upr. NBGPW/342/3/1/197, 33GPW/342/3/1Q/98  
tel. 603 997 848

Mając powyższe na uwadze przed rozpoczęciem prac związanych z umieszczeniem w/w urządzeń należy wystąpić do Służby Drogowej Powiatu Świdnickiego z wnioskiem o udzielenie zezwolenia:

- na prowadzenie robót w pasie drogowym,
- na umieszczenie urządzeń sieci ks w pasie drogowym.

Do wniosku o zajęcie pasa należy dołączyć dokumenty wymagane na podstawie § 1 ust. 3 i 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, m. in. zatwierdzony, przez Starostę Świdnickiego, projekt organizacji ruchu.

3. Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu, za pośrednictwem Dyrektora Służby Drogowej Powiatu Świdnickiego, w terminie 14 dni od jej doręczenia.

4. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Otrzymują:

1. Pan Paweł Wójcik  
EKO-PROJEKT BIS  
ul. Mieszka I 33/13, 58-100 Świdnica
2. PT a/a

Z up. Zarządu Powiatu  
w Świdnicy  
*Marek Olesiński*  
Dyrektor Służby Drogowej  
Powiatu Świdnickiego

*Wydanie zezwolenia na lokalizowanie w pasie drogowym urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego zwolnione jest z opłaty skarbowej na podstawie części III ust. 44 kol. 4 pkt 9 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej*

*Usługa, w całości płaconą*

Za zgodność  
z oryginałem

*Paweł Wójcik*  
mgr inż. Paweł Wójcik  
Uprawniony do projektowania i kierowania  
robotami budowlanymi w zakresie sieci,  
instalacji i urządzeń wodno-kanalizacyjnych,  
gazowych, centralnego ogrzewania, wentylacji  
i klimatyzacji, bez ograniczeń.  
Nr upr. NBGPV-7342/3/11/97 NBGPV-7342/3/10/98  
tel. 603 997 848

## Decyzja nr 182/2021

Na podstawie art. 154 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) oraz uchwały nr 237/08 Zarządu Powiatu w Świdnicy z dnia 11 lutego 2008 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Służby Drogowej Powiatu Świdnickiego w Jaworzynie Śląskiej do załatwiania w imieniu Powiatu spraw związanych z funkcjonowaniem Służby Drogowej Powiatu Świdnickiego, reprezentowania Powiatu w sprawach majątkowych oraz składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Powiatu, po rozpatrzeniu wniosku Świdnickiego Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o., Bystrzyca Dolna 55A, 58-100 Świdnica

### postanawiam

**zmienić częściowo decyzję nr 49/2020 z dnia 10.04.2020 r.** (dot. lokalizacji w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2908D – dz. nr 178 obręb Opoczka, dz. nr 173 obręb Makowice sieci kanalizacji sanitarnej) **w kwestii metody wykonywania prac przy budowie przyłączy do działek nr 158/1 (posesja 34) oraz nr 159/1 (posesja 35).**

W związku z tym pkt 2 decyzji nr 49/2020, który brzmiał:

„2. Przyłącza do działek nr 158/1 (posesja nr 34) oraz nr 159/1 (posesja nr 35) wykonać za pomocą przecisku/przewiertu”, **otrzymują brzmienie:**

„2. Dopuszcza się wykonanie przyłączy do działek nr 158/1 (posesja nr 34) oraz nr 159/1 (posesja nr 35) metodą przekopu otwartego”.

Ze względu na w/w zmianę, po pkt 2 wprowadza się pkt 2a i pkt 2b o następującej treści:

2a. Prowadzone prace nie mogą doprowadzić do uszkodzenia systemu korzeniowego drzew.

2b. Studnie Ss8' i Ss10' umieścić w poboczu drogi powiatowej."

Inne warunki, podane w decyzji nr 165/2020, pozostają bez zmian.

### UZASADNIENIE

W dniu 14.09.2021 r. strona zwróciła się z wnioskiem o częściową zmianę warunków decyzji nr 49/2020 (dotyczącej uzgodnienia lokalizacji sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2908D – dz. nr 178 obręb Opoczka, dz. nr 173 obręb Makowice), tj. o zmianę metody wykonywania prac przyłączy do posesji nr 34 i nr 35 (zmiana dotyczy lokalizacji urządzeń w pasie drogowym, w granicach działki nr 178 obręb Opoczka).

Wcześniej zakładano, że przyłącza będą wykonane metodą przecisku/przewiertu.

Po zasięgnięciu opinii doświadczonego wykonawcy w tym zakresie, inwestor ustalił, że ze względu na warunki terenowe, nie ma możliwości wykonania prac taką metodą. Wobec powyższego wyrażono zgodę na zmianę technologii wybudowania przedmiotowych przyłączy.

Zgodnie z postanowieniami Kodeksu Postępowania Administracyjnego decyzja ostateczna, na mocy której strona nie nabyła prawa, może być w każdym czasie uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, jeżeli przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony.

Dyrektor Służby Drogowej Powiatu Świdnickiego przychylił się do prośby strony i postanowił jak w sentencji decyzji.

### POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu za moim pośrednictwem, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania.

Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

### Otrzymują:

1) Świdnickie Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

Bystrzyca Dolna 55A, 58-100 Świdnica

2. a/a

Z up. Zarządu Powiatu  
w Świdnicy  
Marek Olesiński  
Dyrektor Służby Drogowej  
Powiatu Świdnickiego