

.....
(miejscowość, data)

.....
(pieczęć firmowa wykonawcy)

Świdnickie Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
Bystrzyca Dolna 55 A
58-100 Świdnica
tel/fax 74 851 59 80

FORMULARZ OFERTOWY

„Zakup odzieży roboczej oraz środków ochrony”

Pełna nazwa wykonawcy:

Adres siedziby wykonawcy:

tel. fax.

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 15.01.2020 r. dot. zakupu odzieży roboczej oraz środków ochrony, zobowiązuję się wykonać przedmiotowe zadanie na następującą cenę:

1. ZAOFEROWANA CENA NETTO ZA CAŁE ZADANIE ZŁ SŁOWNIE:

Podatek VAT

Cena Brutto za całe zadanie zł słownie :

Obliczona zgodnie z poniższą tabelką:

Lp.	Nazwa produktu	j.m	ilość	Cena jednostkowa netto	Łączna wartość netto
1.	Ubranie drelchowe letnie(spodnie robocze na pasek lub szelki +bluza)w kolorze niebieskim..Bluza z 1 pasem odblaskowym (po obwodzie) i 1 pasem odblaskowym na rękawach, logiem ŚGPK z przodu naszywanej kieszeni ,oraz pełną nazwą Spółki na tylnej części bluzy, dwie dolne kieszenie otwarte ,ściągacz na dole..Bluza zapinana na guziki z plisą kryjącą i rękawami zapinanymi na guziki. Spodnie z 2 pasami odblaskowymi na nogawce , z rozporkiem na guziki, z 2 otwartymi kieszeniami z przodu i szlufkami na pasek. W przypadku spodni na szelki ,dodatkowa kieszeń z przodu na zamek z plisą kryjącą oraz logo ŚGPK .Logo -wycinane i klejone do materiału Pełna nazwa Spółki-haftowana nićmi. Materiał bawełniano-poliestrowy o gram.280-290gram/m2 typu Everest lub równoważny. Komplet szyty +oznakowanie imieniem i nazwiskiem pracownika.	kpl.	12		

2.	<p>Ubranie drelichowe ocieplane (spodnie robocze na pasek lub szelki +bluza)w kolorze niebieskim .Bluza z ocieplanym kapturem ,przymocowanym do bluzy uniwersalnym zamkiem. Bluza z 1 pasem odblaskowym (po obwodzie) i 1 pasem odblaskowym na rękawach, logiem ŚGPK z przodu naszywanej kieszeni ,oraz pełną nazwą Spółki na tylnej części bluzy, dwie dolne kieszenie otwarte ,ściągacz na dole..Bluza zapinana na guziki z plisą kryjącą i rękawami zapinanymi na guziki. Spodnie z 2 pasami odblaskowymi na nogawce , z rozporkiem na guziki, z 2 otwartymi kieszeniami z przodu i szlufkami na pasek. W przypadku spodni na szelki ,dodatkowa kieszeń z przodu na zamek z plisą kryjącą oraz logo ŚGPK .Logo - wycinane i klejone do materiału Pełna nazwa Spółki-haftowana nićmi .Materiał bawełniano-poliestrowy o gram.280-290gram/m2 nieprzemakalny, typu Everest lub równoważny .Komplet szyty +oznakowanie imieniem i nazwiskiem pracownika.</p>	kpl.	4		
3.	<p>Koszula flanelowa, z kieszonką na piersi, mankiet zapinany na guzik, materiał bawełna 100% o gramaturze minimum 160g/m2 w kolorze niebieskim</p>	szt.	12		
4.	<p>Czapka z daszkiem typu Basebaall w kolorze niebieskim .letnia .Z tyłu zapinka do regulacji obwodu. Nie ulegająca odbarwieniu przez co najmniej 24 miesiące użytkowania. Materiał -65%polister +35%bawełna.</p>	szt.	9		
5.	<p>Czapka ocieplana typu uszanka od środka ocieplana sztucznym kożuszkim. Uszy podpinane do góry, wykończone sztucznym kożuszkim o gramaturze 700g/m2.Materiał nieprzemakalny w kolorze niebieskim.</p>	szt.	1		
6.	<p>Kamizelka ostrzegawcza, zapinana na rzepy, wykończona lamówką, w dolnej części naszyte dwie taśmy odblaskowe, materiał fluorescencyjny, 100% poliester, kolor żółty. Produkt zgodny z normą PE-EN 471-:2007</p>	szt.	12		
7.	<p>Koszulka męska typu t-shirt z krótkim rękawem w kolorze niebieskim, .Logo ŚGPK naklejane z przodu w górnej prawej części koszulki. dwuwarstwowy ściągacz wokół szyi. Materiał - bawełna 100% o gramaturze 180g/m2.</p>	szt.	24		
8.	<p>Obuwie roboczo-ochronne wykonane ze skóry z podnoskiem metalowym odpornym na uderzenia do 200 J- sięgające za kostkę. Podeszwa antypoślizgowa, olejoodporna, odporna na ścieranie. Sznurówka prowadzone w metalowych okuciach .Gwarancja 12 m-cy. Produkt zgodny z normą PN-EN ISO 20345.</p>	par	9		
9.	<p>Obuwie roboczo-ochronne ocieplane wykonane ze skóry z podnoskiem metalowym odpornym na uderzenia do 200 J- sięgające za kostkę. Podeszwa antypoślizgowa, olejoodporna, odporna na ścieranie. Sznurówka prowadzone w metalowych okuciach..Gwarancja 12-m-cy.Produkt zgodny z normą PN-EN ISO 20345.</p>	par	9		
10.	<p>Obuwie gumowe PVC ,wykonane z gumy odporne na uszkodzenia mechaniczne. Ochrona stóp i podudzia przed działaniem wody i wilgoci, antypoślizgowe. Wysokość buta 35 cm. Produkt zgodny z normą EN 20344,20347</p>	par	3		
11.	<p>Obuwie gumowe ocieplane PVC ,wykonane z gumy odporne na uszkodzenia mechaniczne .Wierzch i spód wykonany z gumy ,typu kozak, ocieplane włókniną izo -filc .Ochrona stóp i podudzia przed działaniem wody i wilgoci, antypoślizgowe. Wysokość buta 35 cm. Produkt zgodny z normą EN 20344,20347</p>	par	3		

12.	Kurtka p/ deszczowa gumowa. Kurtka przeciwdeszczowa z kapturem wykonana z elastycznego poliuretanu, długość kurtki 3/4, Materiał 30% poliuretan,70% PCV. Produkt zgodny z normą PN-EN 340:2007.	szt.	5		
13.	Obuwie rob.letnie typu Vans	par	2		
14.	Obuwie rob.letnie typu Vans	par	2		
15.	Rękawice ochr-rob impregnowane pokryte gumą model 1003 lub równoważne umożliwiającym lepszą chwytność, elastyczność ,odporność na rozdarcia i ścierania Nie kurczą się w kontakcie z wodą. Zakończone ściągaczem Materiał : dzianina + lateks .Produkt zgodny z normą PE-EN 420	par	348		
16.	Rękawice ochr-rob .RPVS R.E.I.S. lub równoważne umożliwiającym lepszą chwytność, elastyczność ,odporność na rozdarcia i ścierania Nie kurczą się w kontakcie z wodą. Zakończone ściągaczem Materiał : dzianina + lateks .Produkt zgodny z normą PE-EN 420	par	96		
17.	Rękawice ochr-rob .RPVS R.E.I.S. lub równoważne umożliwiającym lepszą chwytność, elastyczność ,odporność na rozdarcia i ścierania Nie kurczą się w kontakcie z wodą. Zakończone ściągaczem Materiał : dzianina + lateks .Produkt zgodny z normą PE-EN 420	par	48		
18.	Rękawice ochr-rob impregrowane pokryte gumą model 1020 lub równoważne umożliwiającym lepszą chwytność, elastyczność ,odporność na rozdarcia i ścierania Nie kurczą się w kontakcie z wodą. Zakończone ściągaczem Materiał : dzianina + lateks .Produkt zgodny z normą PE-EN 420	par	60		
19.	Rękawice ochr-rob impregrowane pokryte gumą model 1010 lub równoważne umożliwiającym lepszą chwytność, elastyczność ,odporność na rozdarcia i ścierania Nie kurczą się w kontakcie z wodą. Zakończone ściągaczem Materiał : dzianina + lateks .Produkt zgodny z normą PE-EN 420	par	24		
20.	Rękawice ochr-rob Tian kong cobra lub równoważne umożliwiającym lepszą chwytność, elastyczność ,odporność na rozdarcia i ścierania Nie kurczą się w kontakcie z wodą. Zakończone ściągaczem Materiał : dzianina + lateks .Produkt zgodny z normą PE-EN 420	par	36		
21.	Rękawice ochr-rob mifo R.E.I.S lub równoważne umożliwiającym lepszą chwytność, elastyczność ,odporność na rozdarcia i ścierania Nie kurczą się w kontakcie z wodą. Zakończone ściągaczem Materiał : dzianina + lateks .Produkt zgodny z normą PE-EN 420	par	36		
22.	Rękawice ochr-rob RTENI R.E.I.S lub równoważne umożliwiającym lepszą chwytność, elastyczność ,odporność na rozdarcia i ścierania Nie kurczą się w kontakcie z wodą. Zakończone ściągaczem Materiał : dzianina + lateks .Produkt zgodny z normą PE-EN 420	par	12		
23.	Rękawice ochr-rob dziane nylon lub równoważne umożliwiającym lepszą chwytność, elastyczność ,odporność na rozdarcia i ścierania Nie kurczą się w kontakcie z wodą. Zakończone ściągaczem Materiał : dzianina + lateks .Produkt zgodny z normą PE-EN 420	szt	10		

24.	Rękawice ochr-rob nitrylowe lub równoważne umożliwiającym lepszą chwytność, elastyczność ,odporność na rozdarcia i ścierania Nie kurczą się w kontakcie z wodą. Zakończone ściągaczem Materiał : dzianina + lateks .Produkt zgodny z normą PE-EN 420	op	6		
25.	Rękawice ochro- rob ocieplane Neon lub równoważne umożliwiającym lepszą chwytność, elastyczność ,odporność na rozdarcia i ścierania Nie kurczą się w kontakcie z wodą. Zakończone ściągaczem Materiał : dzianina + lateks .Produkt zgodny z normą PE-EN 420	par	24		
26.	Kurtka ocieplana robocza..W przedniej górnej części logo Spółki SGPK -klejone. Materiał oddychający ,nieprzemakalny (Odczytywacz)	Szt.	3		
27.	Kurtka letnia robocza..W przedniej górnej części logo Spółki SGPK -klejone. Materiał oddychający ,nieprzemakalny (Odczytywacz)	Szt.	1		
28.	Spodnie robocze letnie do pasa,z 2 pasami odbłaskowymi na nogawce ,w dwoma odkrytymi kieszeniami i szlufkami na pasek .Materiał bawełniano-poliestrowy o gram. 280- 290gram/m2.Oznakowanie imieniem i nazwiskiem pracownika.	Szt.	3		
29.	Spodnie robocze ocieplane do pasa,z 2 pasami odbłaskowymi na nogawce ,w dwoma odkrytymi kieszeniami i szlufkami na pasek .Materiał bawełniano-poliestrowy o gram. 280- 290gram/m2.Oznakowanie imieniem i nazwiskiem pracownika	Szt.	1		
Razem					

Termin realizacji: sukcesywnie od dnia 01.02.2020 r. do 31.01.2021r.

Warunki płatności: Płatność za dostarczony przedmiot zamówienia lub jego część odbywać się będzie w terminie 14 dni od daty dostarczenia faktury VAT. Faktury wystawiane będą wyłącznie za zrealizowane dostawy

.....
Data i podpis Wykonawcy lub osoby uprawnionej
do reprezentowania Wykonawcy